

第3類医薬品 口腔用外用薬

# 口内炎・のどの痛みに


【販売名】

# クールスロート

手が汚れないスプレータイプ

- 届きにくい患部にも!
- 消炎成分アズレン配合!
- 気になったときに、どこでも治療!

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。  
なお、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

**△使用上の注意**  **相談すること** 1.次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人(2)本人又は家族がアレルギー体質の人(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人(4)次の症状のある人…□内のひどいただれ 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。(1)使用后、次の症状があらわれた場合●皮ふ…発疹・発赤、かゆみ●口…刺激感(2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合

①YI

メディケアシリーズ

# MEDICARE

**【効能・効果】**●口内炎●のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ**【用法・用量】**1日数回適量を患部に噴射塗布してください。**【用法・用量に関する注意】**(1)用法・用量を厳守してください。(2)口を開けて患部に噴射口を向けて、軽く息を吐きながら噴射してください。(3)噴射塗布のみに使用し、内服しないでください。(4)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。**【成分・分量】**(1mL中)アズレンスルホン酸ナトリウム水和物…0.2mg●添加物として、クエン酸ナトリウム水和物、キシリトール、サッカリンナトリウム水和物、マクロゴール、エタノール、香料を含有する。**【保管及び取扱い上の注意】**(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)(4)薬液がこぼれ衣類等に付着した場合は、水又は洗剤で洗ってください。(5)液が出ない時は、液が出るまで数回空押ししてください。(6)火気に近づけないでください。(7)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

発売元  **森下仁丹株式会社**  
大阪市中央区玉造1-2-40

製造 **協和新薬株式会社**  
販売元 埼玉県草加市小山1-28-8

 紙 台紙 製造番号  
 プラスチック カバー 使用期限

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または次のところにお問い合わせください。  
森下仁丹株式会社「お客様相談室」06-6761-0003  
受付時間 平日9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 0120-149-931

4 987227 029013